

Futoški put 46

21137 Novi Sad

Srbija

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Alat za održavanje vozila**

Referentni broj: **74/21**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Kao zainteresovani ponuđač, želeli bi smo da nam pružite dodatne informacije za nekoliko pozicija:</p> <p><b>Partija 1:</b></p> <p>Pozicija 1 - Alat za odvrtnje brezona: Da li se može navesti za koje dimenzije brezona se traži alat?</p> <p>Pozicija 11 -Klešta za gumena creva: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, do koje dimenzije creva, da li se traže jedna klešta ili set?</p> <p>Pozicija 19 - Mazalica ručna: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput zapremine, ili pritiska?</p> <p>Pozicija 22: Moment ključ manji 10-60 Nm: Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 12-60Nm.</p> <p>Pozicija 34: Pištolj za tektiranje - Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput protoka vazduha?</p> <p>Pozicija 38 - Šelne za filtere-gurtne: Da li se može navesti dimenzija šelni koje se traže?</p> <p><b>Partija 2</b></p> <p>Pozicija 9 - Ključevi imbus u plastičnom držaču set od 9 komada: Da li možete navesti da li treba ponuditi duže ili kraće ključeve.</p>	<p>Partija 1:</p> <p>Pozicija 1 - Alat za odvrtnje brezona</p> <p>Odgovor: Potrebno je da alat za odvrtnje brezona ima mogućnost odvrtnja brezona: 19-25mm;</p> <p>Pozicija 11 - Klešta za gumena creva</p> <p>Odgovor: Set od troje klešta, za prečnik creva do 60mm, otporne ne temperature do minimum 160 stepeni Celzijusa;</p> <p>Pozicija 19 - Mazalica ručna</p> <p>Odgovor: Zapremina: minimum 500cm<sup>3</sup>, Radni pritisak: 30-35 MPa, Maksimalni pritisak: 70-75 Mpa;</p> <p>Pozicija 22 - Moment ključ manji 10-60 Nm</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je;</p> <p>Pozicija 34 - Pištolj za tektiranje</p> <p>Odgovor: Protok vazduha: maksimum 200 l/min;</p> <p>Pozicija 38 - Šelne za filtere-gurtne</p> <p>Odgovor: Dimenzija : 180-200 mm.</p> <p>Partija 2:</p> <p>Pozicija 9 - Ključevi imbus u plastičnom držaču set od 9 komada</p>

	Odgovor: Potrebno je ponuditi duži set.
<p>Molimo za dodatne informacije vezane za pozicije u partiji 1:</p> <p>Pozicija 24.: Moment ključ opseg momenta pritezanja 140-760 Nm, 3/4", Aluminijsko kućište, obavezno bez račne, sa desnoradnim smerom-smer kretanja kazaljke na časovniku-smer pritezanja:</p> <p>Model sa navedenim parametrima se više ne proizvodi, da li je dozvoljeno ponuditi model koji ima opseg momenta 155-760 Nm, prihvat ¾“?</p> <p>Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p> <p>Pozicija 29. Pištolj aku udarni 1/2":</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrebnih momenata odvijanja/zavijanja, broja obrtaja, broja udaraca u minuti, težine?</p> <p>Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p>	<p>Partija 1:</p> <p>- Pozicija 24 - Moment ključ opseg momenta pritezanja 140-760 Nm, 3/4", Aluminijsko kućište, obavezno bez račne, sa desnoradnim smerom-smer kretanja kazaljke na časovniku-smer pritezanja:</p> <p>Pitanje: Model sa navedenim parametrima se više ne proizvodi, da li je dozvoljeno ponuditi model koji ima opseg momenta 155-760 Nm, prihvat ¾“?</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je.</p> <p>Pitanje: Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p> <p>Odgovor: Potrebno je dostaviti ovlašćenje proizvođača ili ovlašćenog uvoznika, da ponuđač može da nudi ponuđeno dobro na predmetnoj javnoj nabavci kao i potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije (Shodno navedenom, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju i produžio rok za podnošenje ponuda).</p> <p>- Pozicija 29 - Pištolj aku udarni 1/2":</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrebnih momenata odvijanja/zavijanja, broja obrtaja, broja udaraca u minuti, težine?</p> <p>Odgovor: Moment na zavrtnju: 1000-1100Nm, moment na odvijanju: 1600-1700 Nm, broj obrtaja u praznom hodu: 1500-1600 1/m, broj udaraca: 2800-2900 1/min, sa varijabilnim podešavanjem brzine, motor bez četkica, led osvetljenje radne površine, sa brzim punjačem, minimum 4 podešavanja zavijanja, težina: 3,7-40 Kg, klasa zaštite: IP56.</p> <p>Pitanje: Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p>

	<p>Odgovor: Potrebno je dostaviti ovlaštenje proizvođača ili ovlaštenog uvoznika, da ponuđač može da nudi ponuđeno dobro na predmetnoj javnoj nabavci kao i potvrdu o postojanju ovlaštenog servisa na teritoriji Republike Srbije (Shodno navedenom, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju i produžio rok za podnošenje ponuda).</p>
<p>Poštovani</p> <p>Ovim putem, molimo za dodatne informacije vezane za pozicije koje su predmet ove nabavke:</p> <p>Partija 1: Pozicija 2: Auto spoter standard</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro: snage, intenzitet ulazne/izlazne struje, težina?</p> <p>Partija 1: Pozicija 3: Auto spoter za aluminijum</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, kapacitet, težina?</p> <p>Partija 1: Pozicija 5: Brusilica za poliranje-polirka</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, prečnika ploče, broja obrtaja?</p> <p>Partija 1: Pozicija 7: Električna rašpa</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, dimenzije brusne površine, pomak, brzina?</p> <p>Partija 1: Pozicija 18: Mačeta za sečenje lepka za staklo Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro ili referentni model?</p>	<p>Partija 1:</p> <p>- Pozicija 2 - Auto spoter standard:</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro: snage, intenzitet ulazne/izlazne struje, težina?</p> <p>Odgovor: Konvencionalna snaga na 50%: 2,5 -3,0 kVA, permanenta snaga na 100 %: 1,5 - 2,0 kVA, max. ulazna/izlazna struja u kratkom spoju: 86/2250A, struja zavarivanja: 2000-2200A, težina: 18-20 KG, osigurači: 16A, broj varova u minuti: 5 ili više.</p> <p>- Pozicija 3 - Auto spoter za aluminijum:</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, kapacitet, težina?</p> <p>Odgovor: Nominalna snaga: 1,0 -1,5 kVA, za podloške za izvlačenje: 2-8mm, kapacitet: 66 mF, težina: 10-40 Kg, osigurači: 10A, broj varova u minuti: 5 ili više.</p> <p>- Pozicija 5 - Brusilica za poliranje-polirka:</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, prečnika ploče, broja obrtaja?</p> <p>Odgovor: Snaga: 2400 - 2600W, prečnik ploče: 230mm, brzina: 6500-7000 obr/min, težina: 5,0 - 5,5 kg.</p> <p>- Pozicija 7 – Električna rašpa:</p>

<p>Partija 1: Pozicija 21: Moment ključ do 50 Nm</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput prihvata alata, minimalnog momenta?</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, dimenzije brusne površine, pomak, brzina?</p> <p>Odgovor: Snaga: 500 – 550W, dimenzije brusne površine: 70 x 400mm, pomak: 4,8 – 5,0mm, brzina: 3000-7000 obr/min, težina: 2,5 – 3,0 kg.</p> <p>- Pozicija 18 - Mačeta za sečenje lepka za staklo:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 22: Moment ključ manji 10-60 Nm</p> <p>Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 12-60Nm.</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro ili referentni model?</p> <p>Odgovor: Referentni model Wurth, šifra proizvoda 071458210.</p> <p>- Pozicija 21 - Moment ključ do 50 Nm:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 23: Moment ključ od 30 do 150 Nm</p> <p>Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 40-200m.</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput prihvata alata, minimalnog momenta?</p> <p>Odgovor: Prihvat: 3/8" , minimalni opseg momenta: 10-50 Nm, gradacija skale: 2.5 Nm, dužina: 330-350mm.</p> <p>- Pozicija 22 - Moment ključ manji 10-60 Nm:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 30: Pištolj pneumatski za kartuše</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrošnje vazduha ili težine?</p>	<p>Pitanje: Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 12-60Nm?</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je.</p> <p>- Pozicija 23 - Moment ključ od 30 do 150 Nm:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 31: Pištolj za čišćenje lepka pneumatski</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput udaraca po minuti, prihvata, potrošnje vazduha?</p>	<p>Pitanje: Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 40-200m?</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je.</p> <p>- Pozicija 30 - Pištolj pneumatski za kartuše:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 36: Set elektroda za varenje plastike (ABS, POLIPROLINE, PA-POLIAMID, PP, EPDM, PC)</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput dužine, pakovanja ili referentni proizvod?</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrošnje vazduha ili težine?</p> <p>Odgovor: Potrošnja vazduha: 7 - 8 l/s, težina: 1,0 - 1,1 Kg.</p> <p>- Pozicija 31 - Pištolj za čišćenje lepka pneumatski:</p>

<p>Partija 1: Pozicija 39: Torx riba 1/2" duži set r4-r10</p> <p>Setovi Torx riba 1/2" duži R4-R10 ne postoje kod svetski poznatih proizvođača, koji setove riba nasadnih ključeva sa prihvatom 1/2" počinju sa R6.</p> <p>Da li je dozvoljeno ponuditi set koji sadrži Torx riba 1/2" duži R6-R10?</p> <p>Partija 2: Pozicija 1: Komplet creva za klima stanicu</p> <p>Da li možete navesti dimenzije creva i priljučaka ili model klima stanice za koju treba ponuditi creva?</p> <p>Partija 2: Pozicija 18: Brusilica mala ručna 115 mm</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput snage, broja obrtaja?</p> <p>Na koji način se proverava originalnost ponuđenog dobra?</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput udaraca po minuti, prihvata, potrošnje vazduha?</p> <p>Odgovor: Broj udaraca: 20000 - 22000 1/min, prihvat alata: 22mm, prosečna potrošnja vazduha: 370-400 l/min.</p> <p>- Pozicija 36 - Set elektroda za varenje plastike (ABS, POLIPROLINE, PA-POLIAMID, PP, EPDM, PC):</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput dužine, pakovanja ili referentni proizvod?</p> <p>Odgovor: Dužina 45cm, težina pakovanja 100g, okruglog oblika.</p> <p>- Pozicija 39 - Torx riba 1/2" duži set r4-r10 :</p> <p>Pitanje: Setovi Torx riba 1/2" duži R4-R10 ne postoje kod svetski poznatih proizvođača, koji setove riba nasadnih ključeva sa prihvatom 1/2" počinju sa R6. Da li je dozvoljeno ponuditi set koji sadrži Torx riba 1/2" duži R6-R10?</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je.</p> <p>Partija 2:</p> <p>- Pozicija 1 - Komplet creva za klima stanicu:</p> <p>Pitanje: Da li možete navesti dimenzije creva i priljučaka ili model klima stanice za koju treba ponuditi creva?</p> <p>Odgovor: Model klima stanice: Ok Clima advance bus printer - 01.019.30.</p> <p>- Pozicija 18 - Brusilica mala ručna 115 mm:</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput snage, broja obrtaja?</p> <p>Odgovor: Snaga: 900-1000W, broj obrtaja u praznom hodu 10500-11000 1/min, težina: 1,7 - 2,0 Kg, dužina: 260-280mm.</p> <p>Pitanje: Na koji način se proverava originalnost ponuđenog dobra?</p>
--	--

	<p>Odgovor: Potrebno je dostaviti ovlašćenje proizvođača ili ovlašćenog uvoznika, da ponuđač može da nudi ponuđeno dobro na predmetnoj javnoj nabavci kao i potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije (Shodno navedenom, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju i produžio rok za podnošenje ponuda).</p>
<p>Poštovani</p> <p>U izmenjenom Uputstvu ponuđačima kako da sacine ponudu objavljeno 08.10.2021, navedeno je da Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:</p> <p><i>“Za ponuđena dobra Ponuđač je dužan da, kao sastavni deo ponude, dostavi potvrdu proizvođača ili ovlašćenog uvoznika za teritoriju Republike Srbije, u kom se navodi da Ponuđač ima pravo da nudi njihove proizvode u ovoj javnoj nabavci, kao i potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije, a u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.”</i></p> <p>dok su u Odgovorima na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama, objavljenim isti dan, ti uslovi navedeni samo kod sledećih pozicija: Partija 1: pozicija 24, 25 i Partija 2: pozicija 18:</p> <p><i>“Odgovor: Potrebno je dostaviti ovlašćenje proizvođača ili ovlašćenog uvoznika, da ponuđač može da nudi ponuđeno dobro na predmetnoj javnoj nabavci kao i potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije.”</i></p> <p><b>Pitanje 1:</b> da li je potrebno dostaviti navedene potvrde za sve pozicije iz Partije 1 i Partije 2, ili samo pozicije koje su navedene u dokumentu Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama?</p> <p><b>Pitanje 2:</b> Kako je veći deo Partije 1 i Partije 2 ručni alat, uz komplet creva za klima stanicu i</p>	<p>Pitanje 1: Da li je potrebno dostaviti navedene potvrde za sve pozicije iz Partije 1 i Partije 2, ili samo pozicije koje su navedene u dokumentu Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama?</p> <p>Odgovor: Potrebno je dostaviti samo za pozicije navedene u odgovorima na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (partija 1 - pozicija 24. i pozicija 29. i partija 2 - pozicija 18.).</p> <p>Pitanje 2: Kako je veći deo Partije 1 i Partije 2 ručni alat, uz komplet creva za klima stanicu i ventil, koji se ne servisira nego je pokriven uslovima garantnog roka proizvođača dobra ili garantnim uslovima ponuđenim u predmetnoj javnoj nabavci, da li je potrebno dostaviti potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije za te pozicije?</p> <p>Odgovor: Potrebno je dostaviti potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije samo za pozicije navedene u odgovorima na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama (partija 1 - pozicija 24. i pozicija 29. i partija 2 - pozicija 18.).</p> <p>Za sva ponuđena dobra u partiji 1. i partiji 2. Ponuđač je dužan da, kao sastavni deo ponude, dostavi katalog ili izvod iz kataloga za ponuđena dobra ili drugi dokaz na osnovu kog se mogu utvrditi tehničke karakteristike ponuđenih dobara, a u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća/neprihvatljiva.</p>

<p>ventil, koji se ne servisira nego je pokriven uslovima garantnog roka proizvođača dobra ili garantnim uslovima ponuđenim u predmetnoj javnoj nabavci, da li je potrebno dostaviti potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije za te pozicije?</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>Za partiju 1:</p> <p>Pozicija 5</p> <p>U odgovoru na pitanje naveli ste karakteristike ugaone brusilice (2400-2600 w, fi 230, 6500-7000 o/min. nijedan od renomiranih proizvođača (bosch, makita, rupes, de-walt) nema u ponudi masinu tako velike snage. rade se do 1600 w</p> <p>Molimo pojasnite</p> <p>Pozicija 7</p> <p>U odgovoru za poziciju *el raspa* navodite: 550-550 w, brusna površina 70x400 mm, brzina 3000-7000/min, pomak 4,8-5 mmPitanje: pojam *el raspa* se može odnositi na el turpiju ili el vibracionu slajfericu. U slučaju el turpije ne postoji proizvođač sa tako širokom trakom (70 mm), idu do 30 mm, također one nemaju pomak tj ekscentar. U slučaju vibracione slajferice renomirani proizvođači (makita, bosch, festool, mirka, metabo) nemaju masinu sa tako dugackom plocom od 400 mm, nemaju tako veliki ekscentar/pomak.Molimo pojasnite</p> <p>Pozicije 9, 10</p> <p>Trazite seger klesta duzine 250 mm a naveli ste kataloske brojeve proizvođača unior klesta koja su duga 229 mm.Hocete li prihvatiti klesta 220 mm za koje sta i naveli kataloske brojeve?</p> <p>Pozicija 31</p> <p>Molimo Vas pojasnite pojam *pistolj za ciscenje lepka pneumatski*, molimo Vas navedite</p>	<p>Pitanje 1:</p> <p>Za partiju 1</p> <p>Pozicija 5</p> <p>U odgovoru na pitanje naveli ste karakteristike ugaone brusilice (2400-2600 w, fi 230, 6500-7000 o/min. nijedan od renomiranih proizvođača (bosch, makita, rupes, de-walt) nema u ponudi masinu tako velike snage. rade se do 1600 w</p> <p>Molimo pojasnite</p> <p>Odgovor: Nekoliko proizvoda na tržištu mogu da zadovolje navedene karakteristike. Naručilac ostaje pri navedenom.</p> <p>Pitanje 2:</p> <p>Partija 1</p> <p>Pozicija 7</p> <p>U odgovoru za poziciju *el raspa* navodite: 550-550 w, brusna površina 70x400 mm, brzina 3000-7000/min, pomak 4,8-5 mmPitanje: pojam *el raspa* se može odnositi na el turpiju ili el vibracionu slajfericu. U slučaju el turpije ne postoji proizvođač sa tako širokom trakom (70 mm), idu do 30 mm, također one nemaju pomak tj ekscentar. U slučaju vibracione slajferice renomirani proizvođači (makita, bosch, festool, mirka, metabo) nemaju masinu sa tako dugackom plocom od 400 mm, nemaju tako veliki ekscentar/pomak.</p> <p>Molimo pojasnite</p> <p>Odgovor:</p>

proizvodjaca ili katalogski br, oznaku takve masine.

Srdačan pozdrav

Traženo dobro je električna vibraciona šljajferica, koja se zbog velike brusne površine naziva i električna rašpa. Naručilac ostaje pri navedenom.

Pitanje 3:

Partija 1

Pozicije 9, 10

Tražite seger klesta duzine 250 mm a naveli ste katalogske brojeve proizvodjaca unior klesta koja su duga 229 mm. Hocete li prihvatiti klesta 220 mm za koje sta i naveli katalogske brojeve?

Odgovor: Ponuđač prilikom formiranja ponude treba da upotrebi navedeni referentni model. Prihvatiće se ako Ponuđač ponudi drugi model dužine 220 mm, ukoliko je ponuđeni model predviđen za iste dimenzije sigurnosnih prstenova.

Pitanje 4:

Partija 1

Pozicija 31

Molimo Vas pojasnite pojam \*pistolj za ciscenje lepka pneumatski\*, molimo Vas navedite proizvodjaca ili katalogski br, oznaku takve masine.

Odgovor: Broj udaraca: 20000-22000 1/min, prihvat alata: 22mm, prosečna potrošnja vazduha: 370-400 l/min.